

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Технические характеристики.....	стр. 3
Описание деталей.....	стр. 4
Включение.....	стр. 5
Уничтожение диска.....	стр. 6
Контакты.....	стр. 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает всю информацию на магнитных жестких дисках 2.5 и 3.5 дюйма безвозвратно

Габаритные размеры рабочей камеры	30,00 x 24,90 x 19,60см
Напряженность стирающего магнитного поля в активной части камеры	не менее 600кА/м
Продолжительность выхода в режим "Готовность" после подачи питания	не более 15с
Минимальная пауза между повторными запусками процесса стирания	20с
Продолжительность стирания информации на одном носителе	не более 0,1с
Управление активацией с помощью кнопки на боковой панели продолжительность работы в режиме "Готовность"	не ограничена
Электропитание изделия	сеть 220~240 В 50Гц
Ток, потребляемый от сети питания	не более 3А
Диапазон рабочих температур	540С
Относительная влажность воздуха	до 70% при t = 25С
Вес	5кг



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ВКЛЮЧЕНИЕ



Подключить питание



Загорится зеленый индикатор

УНИЧТОЖЕНИЕ ДИСКА



1

Положите диск в место для уничтожения



2

Закройте крышку утилизатора и нажмите кнопку уничтожения диска

