

СИСТЕМА

МОСКИТО КИЛЛЕР

20
КС+

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДНЕВНЫХ
ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ – СЛЕПНЕЙ,
ОВОДОВ, И МУХ И КОМАРОВ В СУМЕРКАХ И НОЧЬЮ



ДНЕМ


Действие системы основано на тепловом факторе приманивания. Нижняя нагреваемая черная поверхность на контрасте верхнего конуса и окружающего ландшафта воспринимается насекомым, как потенциальный объект атаки. Слепень садится на нее и далее сам залетает в верхнюю ловчую ловушку на отражение солнечного луча.



НОЧЬЮ

Циклический нагрев конуса, УФО 365 нм, запах аттрактанта и выпуск CO₂ приманивает комаров. Они уничтожаются в верхней ловушке и ниже отделах системы.

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Выбрать место установки по следующим параметрам:

- горизонтальная поверхность
- грунт средней твердости (без крупных камней, корней и т.д.)

ДНЕМ Зона установки должна быть освещена солнечными лучами в период 10-17 часов

ВЕЧЕРОМ Зона установки должна быть в тени в период 18-20.00 часов

- 1 Приготовить и установить опору.**
Смотри фото и схему сборки
- 2 Установить баллон CO₂ в чехле**
- 3 Установить редуктор CO₂**
- 4 Установить систему**
сверху на опору до упора в опорную тарелку
ВНИМАНИЕ: винт опорной тарелки должен быть внутри трубы
- 5 Установить ловушку на ферму**
- 6 Налить воды** в емкость ловушки (около 0.3 л)
- 7 Установить пленку** в ловушку через направляющие желоба
- 8 Установить клейкую пластину** внутри нижнего конуса
- 9 Подключить систему** в сеть 220 В
- 10 Отрегулировать подачу CO₂**



ОПОРА – ПИРАМИДА

Опора в виде пирамиды применяется в целях использования на больших площадях пастбищ и выгонов молодняка. Конструкция позволяет ее оперативно переносить на новые пространства без каких либо дополнительных манипуляций. Каждая опора состоит из трех секций, собираемых на гайках/шпильках M12, общей длиной 1.6 м.

Каждая опора вворачивается в шпильку верхней тарелки опоры под углом, обеспечивающим максимальную жесткость и устойчивость конструкции.

КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДЕНЬ

КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ

Если система устанавливалась в солнечный день, то заглянув под верхний конус вы должны четко видеть солнечный зайчик в входе в ловушку

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Слепни (при их наличии) в солнечный день полетят в ловушку немедленно, по факту ее установки. Вы увидите их за пленкой, внутри ловушки



НОЧЬ

- Источники УФО включаются циклически
- Нижний (черный) конус греется циклически
- Светодиод редуктора включается циклически при выпуске CO₂

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Опора не устойчива – выберите более плотный грунт
2. Ловушка имеет серьезный люфт на опоре, не висит вертикально – проверьте центровочный винт. Он должен войти в трубу опоры.
3. Ловушка плохо ловит. Проверьте правильность установки

К сведению: пойманные насекомые являются отличным кормом домашних птиц, рыбы