

GARRETT®

Каталог продукции

Арочные металлодетекторы
Ручные металлодетекторы



Безопасность начинается с Garrett.®

О КОМПАНИИ GARRETT


Компания Garrett Metal Detectors™ является мировым лидером в производстве арочных, ручных и грунтовых металлоискателей, а также в обучении для решения задач контроля безопасности.



Компания Garrett Electronics Inc. (торговая марка Garrett Metal Detectors) была основана в 1964 году дипломированным инженером и бизнесменом Чарльзом Л. Гарреттом.



За более чем 60 лет деятельности, компанией Garrett разработаны самые передовые средства для обнаружения металла, от известного во всем мире ручного металлодетектора Super Scanner® до передовой арочной модели PARAGON™.



Многолетний опыт и современное производство компании Garrett позволяют выпускать продукцию высочайшего качества и надежности, с современным дизайном.




Сегодня торговая марка Garrett является самой узнаваемой и уважаемой в отрасли. Мы предлагаем прошедшие проверку практикой знания и опыт, надежную продукцию, способную полностью удовлетворить потребности в области обеспечения безопасности.

Опыт обеспечения безопасности

Начиная с Олимпийских игр 1984 г. в Лос-Анджелесе арочные и ручные досмотровые металлодетекторы Garrett использовались и используются для обеспечения безопасности бесчисленного количества объектов и мероприятий, в том числе мирового уровня.

Металлодетекторы Garrett используются по всему миру: в аэропортах, в морских портах, на общественном транспорте, при проведении спортивных мероприятий как национального, так мирового масштаба. Металлодетекторы Garrett обеспечивали безопасность на Олимпийских играх: Лос-Анджелес (1984); Сеул (1988); Барселона (1992); Атланта (1996); Нагано (1998); Сидней (2000); Солт-Лейк-Сити (2002); Афины (2004); Турин (2006); Пекин (2008); Ванкувер (2010), чемпионаты мира по футболу в ЮАР (2010), в Бразилии (2014), в Москве (2018). Многие государственные и муниципальные здания, торговые и офисные центры, культурно-развлекательные объекты, образовательные учреждения оборудованы металлодетекторами Garrett.

Транспорт




Спортивные мероприятия



Олимпийские игры



Общественные места



GARRETT В РОССИИ

С 2002 года продукция Garrett представлена на российском рынке. За эти годы металлодетекторы Garrett получили заслуженное признание и популярность среди российских пользователей. Интересы Garrett Metal Detectors в России представляет официальный эксклюзивный дистрибьютор ООО «РЕЙКОМ ГРУПП».



Металлодетекторы Garrett демонстрируются на всех крупных выставках по безопасности. Специалисты компании всегда готовы оказать консультацию по выбору модели металлодетектора.



В рамках программы импортозамещения в 2016 году Garrett совместно с РЕЙКОМ ГРУПП открыли сборочную линию по производству арочных металлодетекторов в России. Производимая продукция проходит тщательное тестирование, чтобы соответствовать высоким стандартам качества Garrett Metal Detectors.



Складская программа и логистическая служба компании позволяют быстро обслуживать заказы клиентов из любых регионов России.



Сервисный центр в г. Москве обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования. Высококвалифицированные инженеры могут провести оперативную диагностику и ремонт оборудования.

Проекты в России

Сегодня арочные и ручные досмотровые металлодетекторы Garrett можно встретить во всех уголках России. Они используются в аэропортах и вокзалах, театрах и музеях, стадионах и концертных залах, везде, где требуется обеспечить гарантированно высокий уровень безопасности, высокую пропускную способность, надежность и долгий срок службы оборудования. Среди крупных проектов:

Олимпийский Комплекс «Лужники»




Стадион «Спартак» (Открытие Арена)



Стадион ФК «Краснодар»



Стадион Центральный «Фишт», г. Сочи



Стадион «G-Drive Арена»



Транспортная инфраструктура



Общественные места



Массовые мероприятия





GARRETT PARAGON™

Арочный металлодетектор



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности для VIP объектов. Металлодетектор Garrett Paragon™ обладает не только лучшими характеристиками своих предшественников, но и предлагает новые функции настройки и управления, в сочетании с современным дизайном. Различные программные опции, повышенная чувствительность и устойчивость к помехам делают металлодетектор способным обнаруживать любые предметы из черных и цветных металлов. Он соответствует всем современным требованиям безопасности для критически важных объектов, и даже превосходит их.

ВОЗМОЖНОСТИ АРОЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT PARAGON™

- **ТЕХНОЛОГИЯ AMBISCAN™.** Технология Ambiscan позволяет одновременно использовать два различных режима чувствительности в зависимости от направления движения посетителей. Например, обнаруживать оружие при входе и бороться с хищениями при выходе
- **ДВУСТОРОННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ.** Paragon™ оснащен приемопередатчиками на обеих панелях, применение данной технологии дает превосходный анализ цели при обнаружении, гарантированное равномерно-распределенное обнаружение по всему пространству прохода (без "слепых зон"), упрощенную настройку нескольких металлодетекторов, позволяет исключать помехи, вызванные металлодетекторами других производителей
- **66 ЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ.** Обнаружение и идентификация целей по 22 горизонтальным зонам, с индикацией лево/центр/право. Независимая настройка чувствительности каждой зоны
- **QUICK-Q.** Функция Quick-Q® позволяют игнорировать мобильные телефоны, но при этом обнаруживать широко распространенное оружие и СВУ
- **ZERO TOUCH™.** Считыватель NFC карт позволяет менять настройки металлодетектора одним прикосновением, без необходимости физической вставки карты. Благодаря этому считыватель не изнашивается, и не требуется замена изношенных и неисправных карт
- **ВСТРОЕННЫЙ UPS.** Встроенная батарея аварийного питания обеспечит непрерывную работу в случае перебоа в подаче электроэнергии
- **IP65.** Конструкция металлодетектора имеет повышенную защиту от влаги и пыли, позволяет эксплуатировать и хранить вне помещений (под навесом, то есть без прямых продолжительных осадков)
- **200 УРОВНЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.** Более 23 программ с регулировкой 200 уровней чувствительности для обеспечения максимальной безопасности
- **ЛИДАРНЫЙ ДАТЧИК.** Лидарный датчик определяет как присутствие людей в портале, так и контролирует направление движения и подсчет количества проходов
- **ИНДИКАТОРЫ ПРОХОДА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ.** Уникальный мультифункциональный светодиодный «маяк», в верхней части перекладины металлодетектора позволяет посетителям и персоналу четко видеть свободные места для входа на крупных мероприятиях
- **ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА.** Блок управления, переключки, клавиатура управления оснащены замками для предотвращения несанкционированного доступа
- **СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.** Внешний вид Paragon™ отлично подходит как для офисного здания, так и для стадиона
- **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:

GARRETT PARAGON™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Темно-серый ●

Артикул: 1172002

Производство: США

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствие стандартам: соответствует стандартам электромагнитной совместимости и электробезопасности CE, FCC, IEC, ICNIRP, IEEE, EAC. Сертификат ГОСТ-R. Сертификат ECAS ожидается.

GARRETT PARAGON™

Арочный металлодетектор

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ С ЧИПОМ NFC

Считыватель NFC карт позволяет менять настройки металлодетектора одним прикосновением, без необходимости физической вставки карты.

ВСТРОЕННЫЙ UPS

Встроенная батарея аварийного питания обеспечит непрерывную работу (30 минут) в случае перебоев в подаче электроэнергии.

БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Беспроводная синхронизация позволяет устанавливать металлодетекторы максимально близко друг к другу без дополнительных проводов.

66-ЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Благодаря большому количеству зон обнаружения, Paragon указывает зону обнаруженного предмета не только по высоте, но и по стороне, т.е. лево, право, середина.

ДВЕ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЕ ПАНЕЛИ

Обеспечивают равномерное распределение поля обнаружения и упрощают настройку нескольких стоящих рядом металлодетекторов.


ДИСКРИМИНАЦИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Дополнительные настройки позволяют игнорировать мобильные телефоны, но при этом обнаруживать оружие.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Принцип работы	импульсное детектирование
Частота импульсов	перестраиваемая, до 2,3 кГц
Питание	~100-240В, 50/60Гц, 40Вт
Рабочие температуры	-20 — +55С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Класс защиты	IP65
Внешние габариты	0,87 x 2,22 x 0,61 м
Размер прохода	0,76 x 2,07 x 0,58 (0,68) м
Упаковка	0,9 x 2,32 x 0,16 м
Вес	72,5 кг
Вес в упаковке	81,6 кг
Гарантия	3 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ОПЦИЯ)



Контроль



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Блок бесперебойного питания для PARAGON



Литий-ионный (14 А/ч) до 10 часов автономной работы

Модуль реле управления внешними устройствами



Контактное реле НО/НЗ

Набор NFC карт



С возможностью чтения/записи, для изменения настроек

ИК-пульт дистанционного управления для PARAGON



Для настройки и управления

Комплект роликовых опор



Для мобильного перемещения металлодетектора

Модуль компьютерного интерфейса (IC Модуль)



Для подключения к компьютерной сети



GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор



Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности предназначен для выявления скрытно проносимых металлических предметов. Металлодетектор GARRETT PD 6500i™ — лидер в своем сегменте. Он создан на базе новейших технологий. Высокая точность обнаружения и современный дизайн позволяют использовать эту модель в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий, в общественных местах.

ВОЗМОЖНОСТИ АРОЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT PD 6500i™

- 33 зоны обнаружения и индикации – 11 по горизонтали, 3 по вертикали – обеспечивают абсолютно равномерную чувствительность
- 23 стандартные программы для различных условий работы
- 200 уровней регулировки чувствительности
- Световая и звуковая индикации
- Исключает взаимную маскировку предметов с противоположными магнитными свойствами
- Точность локализации по вертикали 10 см
- Постоянное отображение состояния работы на дисплее
- Одновременное обнаружение и отображение нескольких предметов на вертикальных панелях позволяет определить положение металлического предмета на теле человека, что сводит к минимуму необходимость ручного досмотра
- Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы
- Постоянное отображение состояния работы на дисплее
- Программные фильтры защиты от помех
- Возможность интегрирования в локальную сеть
- Индивидуальная подстройка чувствительности для зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне -63% до +192% для нижних зон
- Световые табло «СТОЙТЕ / ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели для регулирования потока людей
- Совместная установка с детекторами других производителей
- Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы
- Настройка и диагностика посредством клавиатуры и жидкокристаллического дисплея
- Счетчик проходов с учетом направления
- Энергонезависимая память для сохранения настроек
- Тестовый режим самодиагностики
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием
- До 10 часов автономной работы при использовании модуля бесперебойного питания

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый

Артикул: **1168483**

*Производство: РОССИЯ

*СЕРТИФИКАТ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сертификат соответствия требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 г.

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый

Артикул: **1168424**

Производство: США

GARRETT PD 6500i IP65™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый

Артикул: **1168425**

Производство: США

От базовой модели модификация IP65 отличается дополнительной пылевлагозащитой

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PD 6500i™ соответствует самым высоким нормам безопасности в мире, соответствует стандартам международных аэропортов: применяется в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий.

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор



Импульсная цифровая мультимастотная технология, используя несколько каналов и выбор из 2300 частот, обеспечивает устойчивую работу PD6500i при любых условиях эксплуатации. Встроенные алгоритмы синхронизации и защиты от помех позволяют исключить взаимное влияние металлодетекторов друг на друга при массовом применении. Позволяет работать с досмотровыми приборами любых производителей.



Световые табло «СТОЙТЕ /ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели используются для регулирования потока людей проходящих через металлодетектор.



23 встроенные программы позволяют использовать PD6500i на любых объектах (аэропорты, суды, школы, тюрьмы, массовые мероприятия и др.) с различными требованиями к безопасности для выявления запрещенных к проносу металлических предметов. В то же время в зависимости от выбранной программы цифровая обработка сигнала позволяет игнорировать безопасные предметы (ключи, очки, монеты) либо обнаруживать все объекты из металла.



Счетчик количества проходов. Четыре режима: «Вход», «Выход», «Разница», «Сумма».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Блок бесперебойного питания для PD-6500i



До 10 часов автономной работы

Пульт дистанционного управления и индикации для PD-6500i



С индикацией зон

ИК пульт дистанционного управления для PD-6500i



Для настройки и управления

Комплект роликовых опор



Для мобильного перемещения металлодетектора

Модуль компьютерного интерфейса CMA (IC MODULE)




Для подключения к компьютерной сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Принцип работы	импульсное детектирование
Частота импульсов	перестраиваемая, до 2,3 кГц
Питание	~100-240В, 50/60Гц, 45Вт
Рабочие температуры	-20 — +70С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Класс защиты	IP55
Внешние габариты	0,9 x 2,23 x 0,59 (0,69) м
Размер прохода	0,78 x 2,04 x 0,59 (0,69) м
Упаковка	0,9 x 2,3 x 0,17м
Вес	64 кг
Вес в упаковке	77,5 кг
Гарантия	2 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ОПЦИЯ)



Контроль





GARRETT MZ 6100™

Арочный металлодетектор



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



Многозонный импульсно-индукционный арочный металлодетектор высокой надежности для выявления скрытно проносимых металлических предметов. Металлодетектор GARRETT MZ 6100™ имеет высокую производительность, в сочетании с превосходными характеристиками, новейшими технологиями и оптимальной стоимостью. Соответствует требованиям по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры (аэропортов, вокзалов, метрополитена, автобусных станций), мест массового пребывания людей (школ, стадионов, правительственных зданий, специальных объектов), борьбы с хищениями и т.п.

ВОЗМОЖНОСТИ АРОЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT MZ 6100™

- 20 зон обнаружения – обеспечивают точное указание места обнаружения одного или нескольких предметов одновременно
- Более 15 стандартных программ для различных условий применения
- 200 уровней регулировки чувствительности
- Индивидуальная подстройка чувствительности каждой из зон
- Автоматический выбор оптимальной рабочей частоты в зависимости от окружающей электромагнитной обстановки для отстройки от помех
- Синхронизация металлодетекторов – применяемые передовые схемотехнические решения позволяют устанавливать несколько металлодетекторов рядом друг с другом, на расстоянии 5 см
- Технология на основе цифрового сигнального процессора (DSP) обеспечивает высокую чувствительность, помехозащищенность, дискриминацию сигнала, повышает точность обнаружения, и общую надежность металлодетектора
- Световая и звуковая индикация
- Светодиодные индикаторы прохода и индикаторы зон обнаружения повышенной яркости, видимые даже при ярком солнечном свете
- Полоса прокрутки (слайдер) клавиатуры управления – для быстрой настройки значений, параметров меню
- Счетчик проходов – четыре настройки для подсчета посетителей: только на вход, только на выход, вычитание выхода, сумма вход и выход
- Режим самодиагностики – автоматический, непрерывный
- Функция случайной тревоги (регулируется от 0 до 100 процентов)
- Защита от несанкционированного доступа – три уровня доступа
- Проводное или беспроводное подключение к локальной сети (опция) – для управления, сбора данных о работе, анализа статистики металлодетектора или группы металлодетекторов с помощью модуля компьютерного интерфейса CMA
- Выходы управления внешними устройствами (опция) – разъем RS 485 для модуля контактного реле НО/НЗ
- Широкий выбор дополнительных опций

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:

GARRETT MZ 6100™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый ●

Артикул: **1171080**

* Производство: РОССИЯ

* СЕРТИФИКАТ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сертификат соответствия требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 г.

GARRETT MZ 6100™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый ●

Артикул: **1171010**


Производство: США

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ


MZ 6100™ соответствует самым высоким нормам безопасности в мире, соответствует стандартам международных аэропортов: применяется в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий.

GARRETT MZ 6100™

Арочный металлодетектор



20 горизонтальных зон обнаружения обеспечивают точное указание места обнаружения одного или нескольких предметов одновременно. Светодиодные индикаторы GARRETT MZ 6100 видны даже при самом ярком солнечном свете. Применяемая в модели импульсно-индукционная технология обнаружения позволяет исключить взаимную маскировку предметов с противоположными магнитными свойствами, производить автоматический выбор оптимальной рабочей частоты в зависимости от окружающей электромагнитной обстановки для отстройки от помех, и устанавливать несколько металлодетекторов рядом друг с другом на расстоянии в 5 см.



Зеленый и красный индикаторы светофора прохода, высокой яркости, расположены на уровне глаз, на торцевой части панели металлодетектора.




Благодаря интуитивному меню и удобному доступу к регулировкам с использованием слайдера прокрутки клавиатуры, настройка металлодетектора оператором чрезвычайно проста. 32-х символьный дисплей позволяет легко выполнить навигацию по меню (отсутствие запутанных кодов и аббревиатур для запоминания).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Принцип работы	импульсное детектирование
Питание	~100-240 В, 50/ 60 Гц, 40Вт
Рабочие температуры	-20 — +60С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Класс защиты	IP55
Внешние габариты	0,90 x 2,21 x 0,58 м
Размер прохода	0,76 x 2,03 x 0,58 м
Упаковка	0,90 x 2,32 x 0,16 м
Вес в упаковке	68,5 кг
Гарантия	2 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ОПЦИЯ)



Контроль



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Блоки бесперебойного питания для MZ 6100



Литий-ионный (14 А/ч),
до 10 часов автономной работы

Литий-ионный (1,5 А/ч),
до 1 часа автономной работы

Пульт дистанционного управления и индикации для MZ 6100



С индикацией зон

ИК пульт дистанционного управления для MZ 6100



Для настройки и управления

Модуль реле управления внешними устройствами MZ 6100



Контактное реле НО/НЗ

Комплект роликовых опор



Для мобильного перемещения металлодетектора

Модуль компьютерного интерфейса CMA (IC MODULE)



Для подключения к компьютерной сети



GARRETT SUPER SCANNER™ / SUPER SCANNER V™

Ручной металлодетектор

SUPER SCANNER

Артикул: **1165180**

SUPER SCANNER V

Артикул: **1165190**

Ручной металлодетектор GARRETT SUPER SCANNER/ SUPER SCANNER V предназначен для выявления металлических предметов при досмотре людей и багажа во время проведения массовых мероприятий и в общественных местах (театры и кинотеатры, музеи, школы, библиотеки, офисные здания и т.д.). Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет звуковую и световую индикацию, кнопку оперативного снижения чувствительности, ударопрочный корпус. Отличается повышенной надежностью и длительным сроком службы. Лучший детектор для служб безопасности.



ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT SUPER SCANNER / SUPER SCANNER V

- Большая сканирующая поверхность
- Световая и звуковая индикация тревоги
- Автоматическая настройка чувствительности
- Автоматический контроль разряда батареи
- Кнопка оперативного снижения чувствительности
- Ударопрочный корпус
- Легкий вес, защитное покрытие рукоятки
- Разъем для подключения наушников
- Вибрационная индикация тревоги (для модели Garrett Super Scanner V)

GARRETT SUPER SCANNER ОБНАРУЖИВАЕТ:

- Среднего размера пистолет на расстоянии 23 см
- Большой карманный нож на расстоянии до 18 см
- Бритвенное лезвие – 8 см
- Булавку – 2.5 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая частота	95 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	9 В "Крона"
Время работы	80 часов
Настройка	Автоматическая
Диапазон рабочих температур	-37 — +70 С
Влажность	до 95% *
Размер	8 x 2 x 48 см
Вес	450 грамм
Гарантия	2 года

* Без прямого конденсата

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



GARRETT SUPER WAND®

Ручной металлодетектор

Артикул: **1165800**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая частота	95 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	9 В "Крона"
Время работы	80 часов
Настройка	Автоматическая
Диапазон рабочих температур	-37 — +70 С
Влажность	до 95% *
Размер	8 x 2 x 48 см
Вес	450 грамм
Гарантия	2 года

* Без прямого конденсата

ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT SUPER WAND

- Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов)
- Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора
- Автоматическая настройка чувствительности
- Автоматический контроль разряда батареи
- Световая, звуковая, вибрационная индикация
- Ударопрочный корпус
- Эргономичный дизайн
- Легкий вес

GARRETT SUPER WAND ОБНАРУЖИВАЕТ:

- Среднего размера пистолет в радиусе 23 см
- Большой карманный нож в радиусе до 18 см
- Бритвенное лезвие – 8 см
- Булавку – 2.5 см

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



GARRETT THD™

Ручной металлодетектор

Артикул: **1165900**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	9 В "Крона"
Время работы	80 часов
Настройка	Автоматическая
Диапазон рабочих температур	-37 — +70 С
Влажность	до 95% *
Размер	3,8-2,9 x 22 см
Вес	200 грамм
Гарантия	2 года

* Без прямого конденсата

ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT THD

- Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов)
- Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора
- Автоматическая настройка чувствительности
- Автоматический контроль разряда батареи
- Корпус из ударопрочного пластика
- Влагозащищенная конструкция
- Встроенная светодиодная подсветка
- Поясной чехол для ношения на ремне

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ





GARRETT®

Официальный дистрибьютор Garrett
Metal Detectors в России

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»

E-mail: sales@reicom.ru

117246, г. Москва, Научный проезд, 17

Контактный телефон: +7 (495) 411-91-88

www.reicom.ru

Спецификация оборудования может быть изменена без предварительного уведомления