











ВИДЕОГЛАЗОК R91

Руководство пользователя






МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте щелочные батареи высокой энергии.
- Не ставьте этот продукт на неровные места. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы не допустить повреждений в результате падения.
- Не размещайте этот продукт в суровых условиях, таких как высокая температура, высокая влажность, большое количество пыли, солевой туман и т. Д., И не подвергайте его воздействию дождя.
- При установке монитора внутри двери будьте осторожны и не тяните с силой за желтый кабель (FPC). В противном случае он сломается.

УСТАНОВКА



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутренний монитор — 1 шт.

Наружная камера — 1 шт.

Винты — 2 шт.

Скобка — 1 шт.

Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ударопрочный ABS пластик

Дисплей: 2,8 дюйма (настраиваемое время автоматического отключения)

Разрешение экрана: 320x240

Угол обзора: 90 градусов

Разрешение камеры: 0,3 Мп

Режим хранения: карты памяти microSD до 32 Гб, круговая запись

Формат записи: фото

Фотофиксация: автоматически, а также вручную

Инфракрасная подсветка: да, 2 шт светодиода

Толщина двери: от 35 до 120 мм

Диаметр отверстия для глазка: от 14 до 22 мм

Питание: 4xAAA батарейки (мизинчиковые)

Размеры внутреннего блока: 127x68x13 мм

Размеры глазка: 58x58x13 мм

Температура эксплуатации: -20...+55 С

Фирма-изготовитель: EQUES Technology Co.,Ltd.

Юридический адрес: Room 205-210, Building A, 508 Chundong Road, Minhang, 201108, Shanghai, China

Страна производства: КНР