

СИСТЕМА

# МОСКИТО КИЛЛЕР

20  
КС+

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДНЕВНЫХ  
ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ – СЛЕПНЕЙ,  
ОВОДОВ, И МУХ И КОМАРОВ В СУМЕРКАХ И НОЧЬЮ



**ДНЕМ**


Действие системы основано на тепловом факторе приманивания. Нижняя нагреваемая черная поверхность на контрасте верхнего конуса и окружающего ландшафта воспринимается насекомым, как потенциальный объект атаки. Слепень садится на нее и далее сам залетает в верхнюю ловчую ловушку на отражение солнечного луча.



**НОЧЬЮ**

Циклический нагрев конуса, УФО 365 нм, запах аттрактанта и выпуск CO2 приманивает комаров. Они уничтожаются в верхней ловушке и ниже отделах системы.

# СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ



# УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

**Выбрать место установки по следующим параметрам:**

- горизонтальная поверхность
- грунт средней твердости (без крупных камней, корней и т.д.)

**ДНЕМ** Зона установки должна быть освещена солнечными лучами в период 10-17 часов

**ВЕЧЕРОМ** Зона установки должна быть в тени в период 18-20.00 часов

- 1 Приготовить и установить опору.**  
Смотри фото и схему сборки
- 2 Установить баллон CO<sub>2</sub> в чехле**
- 3 Установить редуктор CO<sub>2</sub>**
- 4 Установить систему**  
сверху на опору до упора в опорную тарелку  
**ВНИМАНИЕ: винт опорной тарелки должен быть внутри трубы**
- 5 Установить ловушку на ферму**
- 6 Налить воды** в емкость ловушки (около 0.3 л)
- 7 Установить пленку** в ловушку через направляющие желоба
- 8 Установить клейкую пластину** внутри нижнего конуса
- 9 Подключить систему** в сеть 220 В
- 10 Отрегулировать подачу CO<sub>2</sub>**



## ОПОРА – ПИРАМИДА

Опора в виде пирамиды применяется в целях использования на больших площадях пастбищ и выгонов молодняка. Конструкция позволяет ее оперативно переносить на новые пространства без каких либо дополнительных манипуляций. Каждая опора состоит из трех секций, собираемых на гайках/шпильках M12, общей длиной 1.6 м.

Каждая опора вворачивается в шпильку верхней тарелки опоры под углом, обеспечивающим максимальную жесткость и устойчивость конструкции.

# КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ



## ДЕНЬ

### КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ

Если система устанавливалась в солнечный день, то заглянув под верхний конус вы должны четко видеть солнечный зайчик в входе в ловушку

### КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Слепни (при их наличии) в солнечный день полетят в ловушку немедленно, по факту ее установки. Вы увидите их за пленкой, внутри ловушки



## НОЧЬ

- Источники УФО включаются циклически
- Нижний (черный) конус греется циклически
- Светодиод редуктора включается циклически при выпуске CO<sub>2</sub>

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Опора не устойчива – выберите более плотный грунт
2. Ловушка имеет серьезный люфт на опоре, не висит вертикально – проверьте центровочный винт. Он должен войти в трубу опоры.
3. Ловушка плохо ловит. Проверьте правильность установки

**К сведению:** пойманные насекомые являются отличным кормом домашних птиц, рыбы