



# Жилеты пулезащитные «Модуль-КОКОН К»

Приняты на вооружение  
ФСИН, МВД, МО, ФСВНГ

## Защитная структура грудной и спинной секций

Противорикошетный блок в составе «Модуль-КОКОН К41»

Защитный элемент основной защиты

Гибкий защитный элемент дополнительной защиты, Бр1/С

Амортизационный подпор

Климатический амортизационный подпор




Чехол

## Защитный элемент грудной и спинной секций



или



или



Стальной в противорикошетном кармане  
Бр4

Керамический  
Бр5

Композитный  
Бр3

## Защитная структура боковых секций

Защитный элемент



Амортизационный подпор



## Защитный элемент боковых секций



или



или



СВМПЭ  
Бр1

Стальной в противорикошетном кармане  
Бр2, Бр4

Композитный  
Бр2

- равномерное распределение нагрузки
- ременная система MOLLE
- предусмотрено крепление к жилету съемных защитных элементов

Пулезащитный жилет «Модуль-КОКОН К» с системой самосброса (на плечах и камербандах)



## Исполнения и состав защитной структуры жилета пулезащитного «Модуль-КОКОН К»

Наименование исполнения	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, дм <sup>2</sup> ± 0,25			Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup> ± 0,25	Масса, кг не более	Цена с НДС 22%, рублей	Цена с системой самосброса с НДС 22%, рублей
	Основная	Дополнительная					
	Грудная и спинная секции	Грудная и спинная секции	Боковые секции, каждая				
Кокон К11	-	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр1 6,0 СВМПЭ	40,5	3,1	41800,00	43800,00
Кокон К3К1	Бр3 15,0 Композит	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр1 6,0 СВМПЭ	40,5	7,6	58900,00	60900,00
Кокон К3К1С	Бр3 15,0 СВМПЭ	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр1 6,0 СВМПЭ	40,5	5,3	58900,00	60900,00
Кокон К41	Бр4 15,0 Сталь	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр1 6,0 СВМПЭ	40,5	10,6	47800,00	49800,00
Кокон К42	Бр4 15,0 Сталь	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр2 6,0 Сталь	40,5	11,5	49000,00	51000,00
Кокон К42К	Бр4 15,0 Сталь	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр2 6,0 Композит	40,5	11,0	49000,00	51000,00
Кокон К44	Бр4 15,0 Сталь	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр4 6,0 Сталь	40,5	12,6	52350,00	54350,00
Кокон К51	Бр5 10,0 Керамика	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр1 6,0 СВМПЭ	40,5	9,0	70400,00	72400,00
Кокон К54	Бр5 10,0 Керамика	Бр1 34,5 СВМПЭ	Бр4 6,0 Сталь	40,5	10,9	73500,00	75500,00

**1 размер** – обхват груди 88-112 см. Рост 164-188 см  
**2 размер** – обхват груди 112-128 см. Рост 170-188 см

**Система регулировки обеспечивает точную подгонку жилета по фигуре**

**Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета)** для жилетов пулезащитных «Модуль-КОКОН К» с комплектом демпферов

9200,00 р.



**Пулезащитный жилет «Модуль-КОКОН К» с системой самосброса**

# Жилеты пулезащитные «Модуль-МОНОЛИТ»

Приняты на вооружение  
МВД, МО, ФСВНГ

## Защитная структура грудной и спинной секций

Защитный элемент

Амортиза-  
ционный подпор

Климатический  
амортизационный подпор

Чехол



## Защитный элемент грудной и спинной секций



или



Стальной  
в противорикошетном блоке  
Бр4

СВМПЭ  
Бр3

## Защитная структура боковых секций

Защитный  
элемент Бр1  
(СВМПЭ)

Амортизационный  
подпор



- равномерное распределение нагрузки
- транспортно-разгрузочная система MOLLE для размещения дополнительного снаряжения
- конструкция чехла предусматривает крепление к жилету съемных защитных элементов (по отдельному запросу)

## Исполнения и состав защитной структуры жилета пулезащитного «Модуль-МОНОЛИТ»

Наименование исполнения	Размер	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, дм <sup>2</sup> ± 0,25				Масса, кг не более	Цена с НДС 22%, рублей	
		Грудная секция	Спина секция	Боковые секции (2 защ. элемента)				
Монолит ЗК1	1	Композит Бр3	8,0	Композит Бр3	8,0	СВМПЭ Бр1	6,7	
	2		8,0		10,0			7,4
	3		10,0		10,0			
Монолит	1	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	14,3	
	2		8,0		10,0			15,4
	3		10,0		10,0			
Монолит О	1	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	8,0	СВМПЭ Бр1	11,7	
	2		8,0		10,0			12,8
	3		10,0		10,0			
Монолит 42К	1	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	8,0	Композит Бр2	11,7	
	2		8,0		10,0			12,9
	3		10,0		10,0			
Монолит 42	1	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	8,0	Сталь Бр4	11,9	
	2		8,0		10,0			13,1
	3		10,0		10,0			
Монолит 51	1	Керамика Бр5	7,3	Керамика Бр5	7,3	СВМПЭ Бр1	10,1	
	2		7,3		9,0			10,9
	3		9,0		9,0			
Монолит 52К	1	Керамика Бр5	7,3	Керамика Бр5	7,3	Композит Бр2	10,6	
	2		7,3		9,0			11,4
	3		9,0		9,0			
Монолит 55	1	Керамика Бр5	7,3	Керамика Бр5	7,3	Керамика Бр5	13,3	
	2		7,3		9,0			14,1
	3		9,0		9,0			

3,0  
(каждый)

1 размер – обхват груди 88-100 см. Рост 164-188 см  
 2 размер – обхват груди 104-112 см. Рост 164-188 см  
 3 размер – обхват груди 116-124 см. Рост 164-188 см

**Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета)** для жилетов пулезащитных «Модуль-Монолит» с комплектом демпферов **9200,00 р**



## Жилеты пулезащитные «Модуль-МОНОЛИТ Ом»



фиксатор  
оружейного  
ремня

фиксаторы  
проводов/кабелей

эластичный пояс  
для дополнительной фиксации  
и эффективного распределения веса

Наименование исполнения	Размер	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, дм <sup>2</sup> ± 0,25						Масса, кг не более	Цена с НДС 22%, рублей
		Грудная секция		Спинная секция		Боковые секции, каждый			
Монолит Ом Бр3/Бр1	1	СВМПЭ	8,0	СВМПЭ	8,0	СВМПЭ	2,5	6,3	70000,00
	2	Бр3	10,0	Бр3	10,0	Бр1	3,0	6,4	
Монолит Ом Бр4/Бр1	1	Сталь	8,0	Сталь	8,0	СВМПЭ	2,5	11,0	34900,00
	2	Бр4	10,0	Бр4	10,0	Бр1	3,0	13,0	

Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета) для жилетов пулезащитных «Модуль-Монолит Ом» с комплектом демпферов

9200,00 р.

### 1 размер

Обхват груди от 88 см до 112 см  
Рост от 164 до 188 см

### 2 размер

Обхват груди от 58 см до 64 см  
Рост от 170 до 188 см

## Дополнительная защита



### 1. Шейно-плечевая накладка

14300,00

Класс защитной структуры **Бр1** (СВМПЭ)  
Площадь защиты -  $12,5 \pm 0,25$  дм<sup>2</sup>



### 2. Защита бедер/плеч (2 элемента)

13800,00

Класс защитной структуры **Бр1** (СВМПЭ)  
Общая площадь защиты (2 элемента) -  $11,0 \pm 0,25$  дм<sup>2</sup>



### Защита паха ПО17

5400,00

Класс защитной структуры **Бр1/С** (СВМПЭ)  
Площадь защиты -  $7,0 \pm 0,25$  дм<sup>2</sup>



### 3. Защита паха ПОК27

8900,00

Класс защитной структуры **Бр2** (СВМПЭ)  
Площадь защиты -  $7,2 \pm 0,25$  дм<sup>2</sup>

### 4. Tактический пояс

10800,00

Класс защитной структуры **Бр1** (СВМПЭ)  
Площадь защиты  $6,0 \pm 0,25$  дм<sup>2</sup>



### «Комплект защитный НКЛ-Z»

Защита от ударных нагрузок с энергией удара 50 Дж.

3400,00

защита локтевого сустава



защита коленного сустава





## Пулезащитные жилеты «Модуль-3М» в чехле «К»



Комплектация	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
	Основная	Доп.		
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»				
2а10-2-к	20,0	С1	20,0	17500,00
310-2-к	20,0	Бр3	20,0	17500,00

## Пулезащитные жилеты «Модуль-С», «Модуль-3М» в чехле «О»

Приняты на вооружение МВД, ФСВНГ



**1 размер**  
обхват груди от 96 см до 104 см,  
рост от 158 до 176 см

**2 размер**  
обхват груди от 104 см до 112 см,  
рост от 176 до 188 см

**3 размер**  
обхват груди от 112 см до 128 см,  
рост от 176 до 188 см

## Пулезащитные жилеты «Модуль-С», «Модуль-3М» в чехле «Пл»

Приняты на вооружение МВД, ФСВНГ



Комплектация	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
	Основная	Доп.		
Жилет пулезащитный «Модуль-С»				
110-2-Пл	21,0	-	21,0	19300,00
28д-2-Пл-110-2	15,0	20,0	20,0	37800,00
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»				
28-2-Пл-110-2	15,0	20,0	20,0	35250,00

**Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета) для жилетов пулезащитных «Модуль» с комплектом демпферов** 9200,00 р.

Комплектация	Размер	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
		основная	дополнительная		
Жилет пулезащитный «Модуль-С»					
110-112-о	1	22,0	-	22,0	19000,00
112-114-о	2	Бр1	-	26,0	20200,00
114-116-о	3	30,0	-	30,0	22500,00
28д-2-о-110-112	1	15,0	22,0	22,0	37200,00
28д-2-о-112-114	2	Бр2	Бр1	26,0	39200,00
28д-2-о-114-116	3	15,0	30,0	30,0	41200,00
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»					
2а8-2-о-110-112	1	15,0	22,0	22,0	22950,00
2а8-2-о-112-114	2	С1	Бр1	26,0	25250,00
2а8-2-о-114-116	3	15,0	30,0	30,0	27550,00
28-2-о-110-112	1	15,0	22,0	22,0	22950,00
28-2-о-112-114	2	Бр2	Бр1	26,0	25250,00
28-2-о-114-116	3	15,0	30,0	30,0	27550,00

## Пулезащитные жилеты «Модуль-С», «Модуль-3М», «Модуль-5М» в чехле «Пт»

Приняты на вооружение  
МВД, ФСВНГ



фиксирующая  
пряжка

ремни для  
регулировки  
по объему



ременная  
система MOLLE

Комплектация	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
	Основная	Доп.		
Жилет пулезащитный «Модуль-С»				
28д-2-Пт-116-2	15,0 Бр2	32,0 Бр1	32,0	44100,00
38сд-2-Пт-110-2	Бр3 15,0	20,0 Бр1	20,0	45900,00
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»				
2а10-2-Пт-116-2	20,0 С1	32,0 Бр1	32,0	32000,00
2а10-2-пт	20,0 С1	-	20,0	15100,00
210-2-пт	20,0 Бр2	-	20,0	15300,00
28-2-Пт-116-2	15,0 Бр2	32,0 Бр1	32,0	32000,00
38-2-Пт-116-2	15,0 Бр3	32,0 Бр1	32,0	35200,00
310-2-пт	20,0 Бр3	-	20,0	15300,00
Жилет пулезащитный «Модуль-5М»				
59-2-Пт	18,0 Бр4	-	18,0	20500,00
510-2-Пт	20,0 Бр4	-	20,0	21500,00
510-2-Пт (с MOLLE)	20,0 Бр4	-	20,0	21500,00
48-2-Пт-116-2	15,0 Бр4	32,0 Бр1	32,0	37700,00

## Пулезащитные жилеты «Модуль-3М», «Модуль-5М» в чехле «Фук»



интегрированные  
карманы

фиксирующая  
пряжка

ремни для  
регулировки  
по объему

Комплектация	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
	Основная	Доп.		
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»				
210-2-Фук-118-125	20,0 Бр2	43,0	43,0	45000,00
Жилет пулезащитный «Модуль-5М»				
510-2-Фук	20,0 Бр4	-	20,0	23300,00
48-2-Фук-118-120	15,0 Бр4	38,0 Бр1	38,0	41000,00

Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета) для жилетов пулезащитных «Модуль» с комплектом демпферов

9200,00 р.

# Пулезащитные жилеты «Модуль-Монолит» скрытого ношения

Приняты на вооружение  
МВД, МО, ФСВНГ

С1, Бр1-Бр4 класс защитной структуры

Надежная защита и максимальный комфорт при длительном ношении под одеждой благодаря оптимальной подгонке по фигуре



- эластичные лямки с усиленной пряжкой
- боковая защита
- сеточная ткань обеспечивает вентиляцию



**Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета)**  
для жилетов пулезащитных  
«Модуль-Монолит»  
с комплектом демпферов **9200,00 р**

**1 размер**  
обхват груди от 88 см до 112 см,  
Рост от 164 до 176 см  
**2 размер**  
обхват груди от 116 см до 128 см,  
Рост от 176 до 188 см



Класс защитной структуры по ГОСТ 34286-2017	размер	Площадь защиты, не менее дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, не менее дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
		Грудная и спинная секция, каждая	Боковые секции, каждая		
Бр1 СВМПЭ	1	8,0	2,5	21,0	23600,00
	2	10,0	3,0	26,0	23600,00
С1 сталь	1	8,0	2,5	21,0	22100,00
	2	10,0	3,0	26,0	22100,00
Бр2 СВМПЭ	1	8,0	2,5	21,0	38500,00
	2	10,0	3,0	26,0	38500,00
Бр2 сталь	1	8,0	2,5	21,0	22100,00
	2	10,0	3,0	26,0	22100,00
Бр3 СВМПЭ	1	8,0	2,5	21,0	61500,00
	2	10,0	3,0	26,0	61500,00
Бр3 сталь	1	8,0	2,5	21,0	24200,00
	2	10,0	3,0	26,0	24200,00
Бр4 сталь	1	8,0	2,5	21,0	29700,00
	2	10,0	3,0	26,0	29700,00

# Пулезащитные жилеты «Модуль-Акцент» скрытого ношения

Приняты  
на вооружение  
МВД, ФСВНГ

Бр2-Бр4 класс защитной структуры



Надежная защита и максимальный комфорт при длительном ношении под одеждой благодаря оптимальной подгонке по фигуре.

эластичные лямки  
с усиленной пряжкой  
и демпфирующей  
муфтой

гладкая  
ткань чехла

широкое  
эластичное  
боковое  
крепление



- 1 размер** - обхват груди от 88 см до 100 см.  
Рост от 164 до 188 см.  
**2 размер** - обхват груди от 104 см до 112 см.  
Рост от 164 до 188 см.  
**3 размер** - обхват груди от 116 см до 124 см.  
Рост от 164 до 188 см.

**Ремонтно-восстановительный комплект (чехол жилета)**  
для жилетов пулезащитных  
«Модуль-Акцент»  
с комплектом демпферов **9200,00 р**

Комплектация	Размер	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
		основная	дополнительная		
28-2-Акцент-112-114	1	15,0	26,0	26,0	25250,00
28-2-Акцент-114-116	2	Бр2 15,0	Бр1 30,0	30,0	27550,00
28-2-Акцент-116-118	3	15,0	34,0	34,0	30000,00
38д-2-Акцент-112-114	1	15,0	26,0	26,0	33700,00
38д-2-Акцент-114-116	2	Бр3 15,0	Бр1 30,0	30,0	35800,00
38д-2-Акцент-116-118	3	15,0	34,0	34,0	37850,00
48-2-Акцент-112-114	1	15,0	26,0	26,0	32300,00
48-2-Акцент-114-116	2	Бр4 15,0	Бр1 30,0	30,0	34600,00
48-2-Акцент-116-118	3	15,0	34,0	34,0	36800,00

# Пулезащитный жилет «Модуль-Фокус»

Бр3, Бр5 класс  
защитной структуры

Пулезащитный жилет-трансформер в виде рюкзака.  
Индивидуальная защита от поражения пулями стрелкового оружия,  
холодным оружием и другими поражающими элементами.

Защитная структура состоит из:

- 1 амортизирующий подпор
- 2 гибкий защитный элемент из СВМПЭ по Бр1
- 3 защитный элемент из СВМПЭ по Бр3
- 4 сменный защитный элемент из керамики по Бр5



размер 1 - обхват груди 88-112 см, рост 164 - 176 см  
размер 2 - обхват груди 116-128 см, рост 170 - 188 см



простая и быстрая трансформация рюкзака в бронежилет:

Наименование исполнения	Площадь защиты по классу защитной структуры по ГОСТ 34286, не более дм <sup>2</sup>		Общая площадь защиты, дм <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, рублей
	Основная	Доп.		
Модуль-Фокус Бр3	14,6 Бр3	26,0 Бр1	26,0	50650,00
Модуль-Фокус Бр5	13,0 Бр5	26,0 Бр1	26,0	60900,00



## Шлемы защитные противоударные «Колпак К-1 СБ»

Приняты на вооружение  
МВД, МО, ФСВНГ

Защищает от воздействия холодного оружия до 49 Дж  
и ударно-раздробляющего оружия с энергией удара до 100 Дж



1 размер



2 размер  
(увеличенная  
площадь защиты)

Исполнение	Класс защитной структуры по ГОСТ 57560	Площадь защиты, не менее дм <sup>2</sup>	Масса, не более кг	Цена с НДС 22%, рублей
Шлемы защитные противоударные				
«Колпак К-1 СБ» 1 размер	Специальный класс бронезащиты	14,5	1,5	8800,00
«Колпак К-1 СБ» 2 размер	Специальный класс бронезащиты	17,5	1,8	8800,00
Шлемы пулезащитные				
«Колпак-100»	Бр1, С2 (V50% ≥ 650 м/с)	12,5	1,6	14860,00
«Колпак 20М»	Бр2	10,0	1,9	12500,00
Забрало	Бр1, С2 (V50% ≥ 750 м/с)	4,7	1,6	20400,00

## Шлем пулезащитный «Колпак-100»



Съемное  
защитное  
забрало

Класс защиты  
Бр1, С2



## Шлем пулезащитный «Колпак 20М»



# Бронешлемы «Колпак Акцент»

**«Колпак Акцент-1»**

**Бр1,С2**

**«Колпак Акцент-2»**

**Бр2,С2**



**«Колпак Акцент-2У»**

**Бр3,С2**

Усилен тактической съемной защитой лба или затылка



защита  
затылка



Тактическая  
съемная защита  
лба или затылка  
**Бр3,С2**

в составе шлема  
не ниже **Бр2,С2**



защита  
лба

Корпус шлема выполнен из инновационного сверхпрочного легкого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)

**«РУССИЛ»**



подтулейная система с регулировкой по объему головы



амортизирующая система вкладышей

Исполнение		«Колпак Акцент-1»	«Колпак Акцент-2»	«Колпак Акцент-2У»	
				Шлем	Тактическая съемная защита
Класс защитной структуры ГОСТ Р 57560-2017	Бр	Бр1	Бр2	Бр2	Бр3
	С 2 (V50%), не менее, м/с	670	710	710	1200
Площадь защиты, ± 0,2 дм <sup>2</sup>		14	14	14	3,4
Масса, ± 0,15 кг		1,35	1,55	1,95	
Цена с НДС 22%, рублей		26200,00	29800,00	32500,00	